

معايير أوتيس العالمية للصحة والسلامة

الملحق 3 - بروتوكول متطلبات سلامة المقاول

يوافق المقاول على الامتثال لجميع لوائح الصحة والسلامة البيئية المعمول بها (EH&S) ومعايير الصحة والسلامة البيئية لدى Otis عند أداء العمل. وعلى وجه التحديد، ودون حصر، يلتزم المقاول بما يلي:

عناصر الإدارة	المتطلبات
1. قوانين ولوائح الصحة والسلامة البيئية	الامتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها بشأن البيئة والصحة والسلامة. الحصول على جميع التراخيص والمؤهلات اللازمة لتنفيذ المهام (بما في ذلك الرخصة التجارية وتصاريح المعدات الخاصة وشهادات التشغيل الخاصة وشهادات العمال).
2. متطلبات السلامة لدى Otis	<p>الالتزام بجميع متطلبات وتعليمات السلامة الخاصة بشركة Otis، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</p> <ul style="list-style-type: none"> - القواعد واللوائح الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة البيئية (*) ومعايير السلامة العالمية الخاصة بـ Otis؛ - جميع الأساليب الميدانية ذات الصلة (على سبيل المثال، دليل التثبيت الميداني، دليل الإصلاح)؛ - إجراءات الوقاية من الحوادث المميتة ذات الصلة وسلامة موقع العمل الخاصة بـ Otis. <p>(*) القواعد واللوائح الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة البيئية – فيما يلي برامج الصحة والسلامة البيئية واللوائح المحلية ذات الصلة بهذه البرامج:</p> <ul style="list-style-type: none"> • القواعد الأساسية لشركة Otis • المساحة الضيقة • عزل الطاقة (LOTO) • المركبات الصناعية التي تعمل بالطاقة • السلامة الكهربائية • الحماية من السقوط (إن وجدت) • الغازات المضغوطة • حماية الآلات • متطلبات السقالات • لوائح الأسبستوس المحلية • معدات الحماية الشخصية (PPE) • أسطح المشي والعمل (وتشمل السلالم) • الاستجابة للطوارئ وحالات الانسكاب • اللوائح البيئية المحلية (إن وجدت) بما في ذلك اللوائح الخاصة بالنفايات الخطرة والهواء والماء
3. تدريب / تأهيل العاملين	<p>التأكد من أن عمال المقاول (= أي شخص يعمل لحساب المقاول: موظفيه وموظفي المقاولين لديه وأي عامل مؤقت وأي شخص يخضع لتعليماته وإشرافه) على دراية كاملة بمسؤولياتهم؛ ولديهم المهارات والكفاءات اللازمة لأداء العمل. وبناءً على طلب شركة Otis، يجب على المقاول أن يجعل عماله يشاركون في جميع التدريبات الفنية وتدريبات السلامة.</p> <p>توفير (والتأكد من أن جميع العمال في مواقع العمل قد تلقوا) التدريب المناسب والحالي على مخاطر الموقع المحددة واللوائح المحلية ومتطلبات Otis، بما في ذلك التوجيه الشامل الخاص بالموقع (على سبيل المثال، خطط الطوارئ).</p> <p>توفير (والتأكد من أن جميع العمال قد أكملوا) قبل البدء في أي عمل، جميع التدريبات الخاصة بقواعد ولوائح الصحة والسلامة البيئية الأساسية</p> <ul style="list-style-type: none"> • وبالإضافة إلى ذلك: بالنسبة إلى مقاولي المعدات الجديدة/التحديث/المباني الحالية (BEX)/الإصلاحات الرئيسية: <ul style="list-style-type: none"> • توفير تدريب محدد على الطريقة الميدانية المطبقة التي يجب اتباعها (مثل دليل التركيب الميداني). • توفير تدريب خاص على الحماية من السقوط، والتحكم في المصعد/السلم المتحرك، والطاقة الكهربائية والميكانيكية، والرفع والتركيب، والسقالات، وعربات التركيب/المنصات المتحركة، وقناطر التوصيل ووصلات التحويل، ومعدات الحماية الشخصية. • وبالإضافة إلى ذلك: بالنسبة إلى مقاولي الخدمة/الصيانة/الإصلاح/ترقية المنتجات (PUI): <ul style="list-style-type: none"> • توفير التدريب الفني على الأنشطة عالية الخطورة المطبقة المحددة في وثائق الممارسة المعيارية الميدانية (FSP) الخاصة بـ Otis.

<p>اتخاذ جميع التدابير المناسبة (على سبيل المثال، الاختبارات أو عمليات التدقيق دون إشعار مسبق) لتقييم مستوى فهم عمال المقاول للمعايير الفنية ومعايير السلامة المذكورة ومدى إلمامهم بها.</p> <p>جمع وتخزين، وتوفير، عند الطلب، وثائق Otis للتحقق من تدريب جميع عمال المقاول الموجودين (أو الذين سيكونون) في موقع العمل.</p> <p>وحسبما تطلب Otis، في أي وقت خلال الاتفاقية المبرمة مع Otis، يلزم:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنظيم أيام التوقف عن العمل، أو المشاركة في الفعاليات التي تستضيفها Otis، • والطلب من عمالها المشاركة في أي تدريب إضافي والحصول على شهادات التأهيل ذات الصلة. <p>المشاركة في الشهادات السنوية من Otis. وستتضمن الشهادة التدريب والاختبارات. ويجب اعتماد المقاول في الشهادة السنوية من أجل مواصلة العمل لدى شركة Otis.</p>	
<p>يجب أن تفي الأدوات والمعدات الهامة المحددة في وثائق العمليات القياسية الخاصة بشركة Otis بجميع مواصفات Otis المطلوبة.</p> <p><u>الأدوات والمعدات الهامة المستخدمة في مواقع عمل المعدات الجديدة / التجديد (MOD) المباني الحالية (BEX)</u></p> <p>يتم توفير المعدات التالية بواسطة Otis (أو شراؤها من قبل المقاول وفقاً لمواصفات Otis):</p> <ul style="list-style-type: none"> • معدات الحماية من السقوط، بما في ذلك حبال السلامة والحوامل والأحزمة؛ • عربات التركيب؛ • أجهزة الرفع التي تلبى متطلبات السلامة؛ • وسائل حماية الرأس لعربات التركيب والمنصات المتحركة (*)؛ • المنصات التي تم اعتماد تصميماتها ومواصفاتها لتوزيعها على المقاولين واستخدامها (*)؛ <p>(*) يمكن أيضاً أن يتم تصميمها من قبل المقاول أو المقاول العام وفقاً لتصميم ومواصفات Otis</p> <p>توفير معدات الحماية الشخصية المعتمدة اللازمة، بكميات ووتيرة كافية، لجميع العمال الخاضعين لمسؤولية المقاول. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تعليمات حول كيفية استخدام معدات الحماية الشخصية والتأكد من أن جميع العمال يرتدون معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح كما هو مطلوب.</p>	<p>4. الأدوات والمعدات</p>
<p>الامتثال لعملية تقييم المخاطر الميدانية والحفاظ على ضوابط العاملين فيها لضمان الفهم الكامل والامتثال. وتعد التقييمات التالية لما قبل العمل إلزامية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تقييم المعدات الجديدة / التحديث / المباني الحالية (BEX) / الإصلاح الرئيسي - الموافقة المسبقة: موافقة مسبقة من مشرف Otis لبدء العمل. • الموافقة على الخطوات الهامة: الموافقة من مشرف Otis على جميع الخطوات الهامة وفقاً لمعيار Otis العالمي لتقييم المخاطر. • الأنشطة عالية الخطورة (على سبيل المثال، الأعمال الساخنة، الأماكن الضيقة) • الموافقة المسبقة على العمل: الموافقة المسبقة من جهة اتصال الصحة والسلامة البيئية (EH&S) المسؤولة لدى Otis قبل بدء العمل. <p>الامتثال لجميع اللوائح المحلية ومعايير Otis الخاصة بالمواد الخطرة. توفير التوجيه والإرشادات الكافية لعمال المقاول</p>	<p>5. تقييم المخاطر</p>

<p>منع وصول أي عمال غير مصرح لهم أو أي شخص آخر ذي صلة بهم أو بالمقاول ممن لا يظهرون أي دليل على فهمهم الكافي لعمليات الخدمة ومتطلبات السلامة والإلمام بها.</p> <p>تحديد العمال المصرح لهم في العقد الخاص بالمشروع / موقع العمل في أقرب وقت ممكن (ويُفضل أن يكون ذلك في وقت توقيع الاتفاقية، أو في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء العمل)، وتزويد Otis باسم كل عامل مفوض، بالإضافة إلى الوثائق التي يمكن من خلالها التحقق من أن هؤلاء العمال المصرح لهم قد أكملوا التدريب اللازم ومن استيفائهم للشروط المذكورة أعلاه.</p> <p>لن يتم توظيف سوى العمال:</p> <ul style="list-style-type: none"> الذين لديهم جميع المهارات والخبرات والظروف الصحية والبدنية والأخلاقيات اللازمة لأداء المهام، الذين لديهم جميع المؤهلات والتصاريح التي تتطلبها القوانين المعمول بها وشركة Otis (على سبيل المثال، شهادات التأهيل الخاصة بمشغلي المعدات الخاصة، والتصاريح الخاصة بالكهربائيين، والتصاريح الخاصة بعمال اللحام، وشهادات التأهيل الخاصة بتشغيل آلات الرفع المهنية، وشهادات تركيب السقالات، وشهادات التأهيل الخاصة بالحفاظ على السلامة وشهادات فحص الجودة). لن تنتهي صلاحية أي من شهادات التأهيل والتصاريح المذكورة أعلاه خلال فترة أداء الخدمات الذين أتمموا بنجاح جميع برامج التدريب المطلوبة من قبل السلطات الحكومية والمقاول وشركة Otis؛ الذين على دراية جيدة بمعايير السلامة وطرق العمل؛ <p>التأكد من أن جميع عمال المقاولين على دراية بمسؤولياتهم لتلبية متطلبات التركيب لدى Otis، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معايير الجودة والسلامة والإشراف والتركيب في الوقت المحدد على النحو المبين في دليل التركيب الميداني من Otis.</p> <p>توفير الحد الأدنى من متطلبات الإشراف في جميع مواقع عمل المعدات الجديدة/التحديث/المباني الحالية (BEX):</p> <ul style="list-style-type: none"> توفير قائد فريق/كبير عمال واحد متحرك مخصص في الموقع في أي موقع عمل واحد مع ستة أو أكثر من عمال المقاول. توفير كبير عمال واحد متحرك مخصص في أي موقع عمل واحد مع 30 أو أكثر من عمال المقاول. كبير العمال المتحرك هو الشخص الذي يشرف على أنشطة المقاول في موقع العمل وينسقها، ولكنه لا يقوم بتركيب المعدات مباشرة. <p>التأكد من أن جميع قادة فرق الوردية وكبيري العمال على دراية كاملة بمسؤولياتهم؛ ولديهم المهارات والكفاءات اللازمة للإشراف الفعّال على عمال المقاول وعملهم.</p> <p>مغادرة أي عامل يرتكب أي عمل غير آمن أو غير أخلاقي أو مُدمر، أو ينتهك بروتوكول الأمان هذا، أو يُظهر أي خطر محتمل لارتكاب الأفعال سألفة الذكر موقع العمل على الفور.</p>	<p>6. الإشراف</p>
<p>إجراء عمليات فحص منتظمة للسلامة للعاملين في مواقع العمل</p> <p>اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية بناءً على عملية التحقيق الخاصة بها وتحديد سيناريوهات عدم الالتزام من الأسباب الجذرية.</p>	<p>7. عمليات الفحص والتدقيق</p>
<p>إبلاغ مشرف Otis أو المدير أو مسؤول الصحة والسلامة البيئية المحلي عن جميع الإصابات المميتة والخطيرة، وحالات الوقت الضائع، وحالات العلاج الطبي، والإصابات الخطيرة المحتملة، والحوادث وشبكة الحوادث، والتسربات البيئية، وحالات الانسكاب في التربة أو الهواء أو الماء، ويشمل هذا الإبلاغ الحالات الخاصة بعمال المقاول.</p> <p>التحقيق في أي حالة إصابة مميتة أو خطيرة في غضون 30 يومًا. وإرسال جميع النتائج إلى إدارة عمليات Otis المحلية ومراجعة نتائج التحقيق (بما في ذلك الأسباب الجذرية والخطة التصحيحية / الوقائية) معها.</p> <p>التعاون في أي إجراءات تحقيقية لشركة Otis في جميع الجوانب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إتاحة عمالها لإجراء مقابلات، وإنتاج الوثائق ذات الصلة، وتحديد السبب الجذري والإجراءات التصحيحية.</p>	<p>8. الإبلاغ عن الحوادث</p>

