

De vigtigste regler



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



Sørg altid for beskyttelse mod fald, hvor der er risiko for at falde.



Følg altid lock- og tagout-procedureerne, når der ikke kræves strøm.



Brug altid jordfejlskredsløbsafbrydere på bærbart ledningsforbundet el-værktøj og -enheder, der bruges til andet formål end autoriseret brug i Otis-anlæg.



Afmærk altid afspærrede områder, og følg de skriftlige procedurer for adgang.



Arbejd aldrig og placer aldrig kropsdele i nærheden af uskærmede bevægelige dele eller elektriske kredsløb.



Bevar altid kontrollen over elevatoren under trafik ind og ud af elevatorskakten, ved arbejde ovenpå kabinen eller i bunden af skakten.



Følg altid de autoriserede kontrolprocedurer, når der bruges jumpere og shunte.



Følg altid de autoriserede kontrolprocedurer for hejsning og rigning og mekanisk blokering af elevatorudstyr.



Følg altid de autoriserede kontrolprocedurer for falske kabiner/rullende fortove.



Undgå ophold ovenpå elevatorkabinen under normal drift.



Brug altid inspektionsbetjeningsanordningerne til at betjene eller flytte trinkæden.



Kontroller altid trappens nødstopknap, inden du går ind i maskinrummet eller graven.



Brug altid effektive barrierer og advarselsskilte, og bloker enheden elektrisk og mekanisk, når trappen efterlades med fjernede trin/paletter uden opsyn.



Sørg altid for at sikre, at trinkæden ikke kan bevæge sig vha. af to uafhængige metoder, når der arbejdes i konstruktionen.



Gå aldrig på trinakslerne.



Benyt aldrig trappen, når der er fjernet trin/paletter, med mindre der kun er én åbning, åbningen er barrikaderet, enheden er under inspektion, og der er klare kommunikationsmetoder til at sikre, at alt personale er klar over, hvornår og hvordan enheden vil bevæge sig.